

**PORTE PER INTERNI
PORTONI D'INGRESSO**

winDOOR

“È LEI LA REGINA
DI CASA”



RUBICONDO
porte e finestre dal 1945



L'azienda Rubicondo è leader nel settore della lavorazione del legno per la produzione di porte e infissi.

Dispone di macchinari moderni ed è continuamente proiettata verso lavorazioni all'avanguardia con soluzioni tecniche innovative.

All'utilizzo di moderne tecnologie, affianca la grande esperienza artigiana maturata in oltre 70 anni di attività produttiva, ed è la stessa esperienza che la guida nella scelta dei materiali migliori e del design per stare al passo con il mercato.

L'azienda Rubicondo presenta la nuova linea di porte WINDOOR.



Indice

PORTE PER INTERNI

- ***LINEA ESSENTIAL***

Modello Woodlam1

Modello Woodlam1/S

Modello Woodlam2

Modello Woodlam2/S

Modello Woodlam Larice

Modello Laccata

Modello Woodlam Style Verticale

Modello Woodlam Style Orizzontale

- ***LINEA CLASSIC***

Modelli Bugnati Laccati

Modelli Massello

- ***LINEA NEW STYLE***

Modello Righi Incisi

Modello Vegliante

Modello Strisce

Modello 8 Righi incisi

- **PORTE CON VETRO**

Porte per interni



Linea Essential


LINEA ESSENTIAL

MODELLO WOODLAM 1

COLORI DISPONIBILI



Rovere Sbiancato Orizzontale



Wengé Orizzontale



Bianco ral 9010



Noce nazionale verticale



Ciliegio verticale



Codice EW1 – Noce nazionale verticale

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

LINEA ESSENTIAL

MODELLO WOODLAM 1/S

Venatura verticale

COLORI DISPONIBILI




Noce verticale




Ciliegio verticale




Rovere sbiancato Orizzontale



Noce d'or - venatura centrale orizzontale
e laterale verticale



Bianco ral 9010



Codice EW1/S – Noce d'or

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

LINEA ESSENTIAL
MODELLO WOODLAM 2


COLORI DISPONIBILI



Frassino Bianco



Tessuto chiaro



Tessuto scuro



Olmo



Codice EW2 – Colore Olmo

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre.

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

LINEA ESSENTIAL
MODELLO WOODLAM 2/S

COLORI DISPONIBILI



Rovere moro tranché verticale



Rovere ice tranché verticale



Rovere grigio tranché verticale



Palissandro grigio orizzontale



Palissandro bianco orizzontale



Olmo Matrix orizzontale



Codice EW2/S – Colore Olmo Matrix



Olmo Cenere orizzontale



Noce Alter orizzontale



Larice Sabbia orizzontale



Bianco Matrix orizzontale



Codice EW2/S – Colore Olmo Cenere

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre.

A RICHIESTA: vetro intero, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

**LINEA ESSENTIAL MODELLO
WOODLAM LARICE**


COLORI DISPONIBILI



Larice Grigio scuro orizzontale



Larice Bianco orizzontale



Larice Noce orizzontale



Codice EWL – Colore Larice Noce

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44 e kit piatto per telaio e mostre.

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

LINEA ESSENTIAL
MODELLO LACCATA


COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9010



Grigio RAL 7016



Avorio chiaro RAL 1013



Codice EL – Colore Bianco RAL 9010

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, laccata, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: telaio squadrato con mostre larghe, vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di scelta dei colori da nostra mazzetta RAL e di personalizzazione delle mostre coprifilo da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

LINEA ESSENTIAL
MODELLO WOODLAM
STYLE VERTICALE

COLORI DISPONIBILI




Noce nazionale




Ciliegio



Rovere sbiancato



Wengé verticale



Codice EWSV – Colore Noce Nazionale

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, con riporti verticali laterali, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.

LINEA ESSENTIAL
MODELLO WOODLAM
STYLE ORIZZONTALE

COLORI DISPONIBILI




Olmo orizzontale



Noce nazionale orizzontale



Rovere sbiancato orizzontale



Wengé orizzontale



Ciliegio orizzontale



Codice EWSO – Colore Olmo orizzontale

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili, con riporti verticali laterali, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa.



Linea Classic

LINEA CLASSIC MODELLI
BUGNATI LACCATI

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, pantografata e laccata, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

*mostre massello opzionali, con modanature, incisioni, riseghe laterali e zoccoli inferiori ringrossati.



Codice C1 * – Colore Bianco RAL 9010



Codice C2



Codice C3



Codice C4



Codice C5



Codice C6



Codice C7



Codice C8*

*mostre massello opzionali,
con modanature e ringrosso.



Codice C9



Codice C10



Codice C11




Codice C12




Codice C13*

*mostre massello opzionali, con
incisioni e timpano superiore.

COLORI DI SERIE



Bianco RAL 9010



Avorio chiaro RAL 1013



Grigio RAL 7016

A richiesta possono essere impiegati tutti i colori RAL da nostra mazzetta.

È possibile applicare, su richiesta, vernici texturizzate ad effetto opacizzante.



A RICHIESTA: telaio squadrato con mostre larghe, *vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione delle mostre coprifilo e dei disegni pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

* N.B. L'applicazione dei vetri sulle porte della linea classic deve essere concordata con il nostro ufficio tecnico.

LINEA CLASSIC
MODELLI MASSELLO



Codice CM1V



Codice CM1



Codice CM2



Codice CM3



Codice CM3V



Codice CM4



Codice CM4V



Codice CM5V



Codice CM5



Codice CM6



Codice CM6V



Codice CM7




Codice CM7V


A RICHIESTA: *vetro, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione del modello e delle mostre coprifilo da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

* N.B. L'applicazione dei vetri sulle porte della linea classic deve essere concordata con il nostro ufficio tecnico.

COLORI DISPONIBILI



Rovere



Noce



Sapeli




Linea New Style

LINEA NEW STYLE

MODELLO 5 RIGHI INCISI

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, dotata di righi orizzontali pantografati, laccata, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.



Codice NR – Colore Bianco RAL 9010

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

LINEA NEW STYLE
MODELLO VEGLIANTE

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, laccata, completa di guarnizioni e dotata di righi verticali e orizzontali pantografati. Spessore totale in mm 44.



Codice NV – Colore Bianco RAL 9010

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

LINEA NEW STYLE

MODELLO 8 RIGHI INCISI

DESCRIZIONE


Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, laccata, completa di guarnizioni e dotata di righi verticali e orizzontali pantografati. Spessore totale in mm 44.




Codice NS – Colore Grigio RAL 7006

A RICHIESTA: modello con 1 o più righi (orizzontali o verticali)*, telaio complanare, vetro**, sistema di apertura a scrigno e a mantovana, cerniere a scomparsa. Possibilità di personalizzazione dei disegni pantografati sulle porte, da concordare e progettare in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

COLORI DI SERIE PER I MODELLI “RIGHI INCISI”, “FASCE INCISE” E “SCALA”



Bianco RAL 9010



Avorio chiaro RAL 1013



Grigio RAL 7016

A richiesta possono essere impiegati tutti i colori RAL da nostra mazzetta. È possibile applicare, su richiesta, vernici texturizzate ad effetto opacizzante.




*N.B. I modelli personalizzati con 1 o più righi incisi (verticali e/o orizzontali) devono essere elaborati e concordati in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.


**N.B. L'applicazione dei vetri sulle porte modello righe incise deve essere elaborata e concordata con il nostro ufficio tecnico.

LINEA NEW STYLE
MODELLO STRISCE

COLORI DISPONIBILI



Frassino Bianco



Larice Grigio



Codice NS – Colore Frassino Bianco

DESCRIZIONE

Porta intelaiata con struttura in legno listellare di abete, rivestita da laminati nobili e inserti orizzontali in metacrilato, completa di guarnizioni. Spessore totale in mm 44.

A RICHIESTA: sistema di apertura a scrigno e serratura magnetica. Non disponibile con vetro.

PORTE CON VETRO MODELLI WOODLAM

Le porte con vetro sono disponibili per i modelli Woodlam 1, Woodlam 1/S, Woodlam 2, Woodlam 2/S, Woodlam Larice, Woodlam Style orizzontale e verticale. Per i modelli della linea Classic (laccati e massello) la forma della porta a vetro va concordata in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.

**Modelli
Woodlam 1**



**Modelli
Woodlam 2**



**Modelli
Woodlam1/S
Woodlam2/S**



**Modelli
Woodlam
Larice**




VETRI DISPONIBILI

VETRO BIANCO LATTE



VETRO SATINATO



La fornitura di vetri diversi da quelli sopra illustrati è ad esclusivo carico del cliente e la tipologia deve essere concordata con il nostro ufficio tecnico.



Azienda certificata
con sistema di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2004

Azienda certificata con sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Prodotti certificati dal **consorzio**
LEGNO LEGNO

winWOOD

infissi in
legno tradizionale

winDOUBLE

infissi in
legno-alluminio

winTECH

infissi non
tradizionali

winBLOCK

persiane e grate
blindate

winART

infissi per la
riqualificazione

winDARK

persiane e oscuranti

winDOOR

porte per interni
portoni d'ingresso

winPLUS

accessori e complementi
d'arredo

TIMBRO RIVENDITORE



RUBICONDO
porte e finestre dal 1945

PRODUZIONE | SEDE DIREZIONALE
Pianodardine, Avellino
tel. 0825 626138 fax 0825 610821

CONCEPT STORE
C.so Garibaldi 65, Salerno
tel. 089 227033

info@rubicondo.it - www.rubicondo.it