

INFISSI  
NON TRADIZIONALI

winTECH

“ È LUI IL PIÙ  
TECNOLOGICO DI CASA „



**RUBICONDO**

porte e finestre dal 1945

**AMPIE SUPERFICI VETRATE  
SOLUZIONI VISIVE AD HOC  
PANORAMA GARANTITO**





## SISTEMI A BILICO

### BILICO ORIZZONTALE

È la soluzione ideale per realizzare serramenti rettangolari e circolari a **limitato ingombro interno**.

A differenza di un tradizionale infisso a vasistas, infatti, il bilico orizzontale **ruota intorno al suo asse mediano fino a 360°** permettendo la completa pulizia delle parti esterne.

### BILICO VERTICALE

È la soluzione per realizzare finestre e portefinestre in **situazioni architettoniche ricercate**.

Dotato di asse di rotazione centrale o asimmetrico, il bilico verticale consente a una parte dell'infisso di ruotare verso l'esterno. Si potranno, in tal modo, **realizzare grosse superfici vetrate** apribili ed attraversabili, limitando e contenendo l'ingombro interno di apertura.





## SCORREVOLE TRADIZIONALE



È l'infisso ideale per ottenere grandi luci con performance sensazionali ottenute grazie alla **robustezza dei profili** che garantiscono altissime prestazioni termo-acustiche e grande solidità.

Dotato di **soglia/binario in alluminio a taglio termico**, può essere realizzato con 1 anta fissa e 1 scorrevole, 2 ante scorrevoli coassiali e 2 fisse, 2 o 4 ante scorrevoli.

**Possibilità di installazione di ferramenta antieffrazione** e dente di sega inferiore per aerazione.

**Innovativo sistema scorrevole studiato per ottenere vetrate di massima luminosità ed ampiezza con eccellenti prestazioni termo-acustiche.**



## SCORREVOLE LUX

**Ideale per interventi di altissimo profilo architettonico con design minimale, LUX rivoluziona il sistema alzante scorrevole.**

È realizzato in legno/alluminio o legno, con un'anta fissa priva di montanti e traversi che si unisce alle pareti circostanti, sezioni dell'anta mobile ridotte e un'ampia gamma di accessori dedicati.

**Possibilità di installazione di ferramenta antieffrazione** e dente di sega inferiore per aerazione.





## SCORREVOLE COMPLANARE

Consente di avere **vetrate ampie e luminose con accesso verso l'esterno**, pur conservando il funzionamento a ribalta sull'anta principale. Grazie ai molteplici punti di chiusura regolabili, distribuiti lungo il perimetro, l'anta esercita una pressione uniforme sulle guarnizioni per **un eccellente abbattimento termo-acustico**.

Il maniglione comanda e guida la posizione di chiusura, apertura, ribalta e scorrimento. **Il kit di ferramenta a vista è disponibile in vari colori.**





Azienda certificata  
con sistema di gestione ambientale  
**UNI EN ISO 14001:2004**

Azienda certificata con sistema qualità  
**UNI EN ISO 9001:2015**

Prodotti certificati dal **consorzio  
LEGNO LEGNO.**  
A marchio **CE**

**winWOOD**  
infissi in  
legno tradizionale

**winDOUBLE**  
infissi in  
legno-alluminio

**winTECH**  
infissi non  
tradizionali

**winBLOCK**  
persiane e grate  
blindate

**winART**  
infissi per la  
riqualificazione

**winDARK**  
persiane e oscuranti

**winDOOR**  
porte per interni  
portoni d'ingresso

**winPLUS**  
accessori e complementi  
d'arredo

TIMBRO RIVENDITORE

 **RUBICONDO**  
porte e finestre dal 1945

PRODUZIONE | SHOW ROOM DIREZIONALE  
Z.I. Pianodardine, Avellino  
tel. 0825 626138 fax 0825 610821

CONCEPT STORE  
Corso Garibaldi 65, Salerno  
tel. 089 227033

info@rubicondo.it - [www.rubicondo.it](http://www.rubicondo.it)